



Argentum plus forte 20ppm 480 ml ARGENTUM +

PH-ul bazic face ca Argentum+® Forte să fie foarte bine tolerat de către toți cei care doresc să îl folosească.

Pentru uz intern Argentum+® Forte poate fi administrat în două moduri:

- ca atare, nediluat, cu o linguriță sau măsură din plastic sau sticlă.
- diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

Pentru un efect sporit, se păstrează doza recomandată timp de 1-3 minute în cavitatea bucală.

Acțiuni: imunomodulator, antiviral, antibacterian, antifungic, antiinflamator.

Doze și mod de utilizare:

- **10ml pe zi**, administrați în două prize a câte 5ml (o lingură), dimineața și seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este suficientă pentru întreținerea generală a sănătății în special primăvara, toamna și în sezonul rece.
- **20ml pe zi**, administrați în două prize, dimineața și seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate este utilizată cu succes pentru potențarea sistemului imunitar.
- **Peste 20ml pe zi.** La recomandarea medicului doza poate fi mărită și adaptată în funcție de reacția organismului. *Atenție! Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficiență mai mare în eliminarea toxinelor.*
- **Doza de șoc:** Atunci când sesizați primele simptome ce semnaleză apariția unei răceli sau a unei stări gripale, se recomandă folosirea unei doze de 70ml pe zi, în mai multe prize, timp de două sau trei zile consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenților patogeni. *Este absolut necesar să se consume minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficiență mai mare în eliminarea toxinelor.*

Indicații: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, anemie, anexită, anemie megaloblastică, angină pectorală, angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită cronică, arsuri, arteroscleroză, artralгии, artrită, artroză, astenie fizică, astenie musculară, astenie psihică, atonie musculară, atripsie, atrofie musculară, boala fânului, boli infecțioase, bronșită, cataractă, cefalee, cistită, colagenoze, colici intestinale, comotie cerebrală (preventiv), confuzie mintală, constipație, convalescență, coxartroză, crampe musculare, decalcifiere osoasă, demineralizare, depresie, dermită, eczemă, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-amigdalită, febră, furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită

cronică, infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), infecție cu escherichia coli (e. coli), infecție urinară, infecții bacteriene cronice, inflamații, insolații, insomnie, insuficiența activității glandelor suprarenale, insuficiență cardiacă cronică, insuficiență renală cronică, intervenții chirurgicale (pre- și postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate psiho-emoțională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, litiază biliară, lumbago de cauză artritică, mastită, menopauză, mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecțioasă, neurastenii, oreion, orjelet, orbită, panică, pareză, pericardită, pesimism, pioree alveolo-dentară, plăgi (cicatrizare dificilă), pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, ramolism cerebral, retard psihic, reumatism articular, rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă, rubeolă, rujeolă, scădere în greutate, scăderea imunității, scăderea memoriei (faza de prenescentă), schizofrenie, scleroză multiplă, senescentă, sindrom Down, sinuzită cronică, spasmodic, spondilită ankilopozică, stafilococie cutanată, sterilitate, stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită, tulburări ale reflexelor (diminua), tulburări de atenție, tulburări de digestie și de absorbție, tuse, ulcer gastric și duodenal, unghii deformat, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze, zona zoster.

Argentum+® Forte poate fi folosit și în următoarele moduri:

- apă de gură, pentru îngrijirea cavității bucale (gargară);
- inhalării cu ajutorul unui nebulizator;
- picături în ochi, nas, urechi;
- pulverizat pe arsuri sau plăgi (acelerează procesele de cicatrizare);
- în cosmetica de îngrijire a feței și a decolteului, ca tonic și purificator al porilor pielii;
- pulverizat ca odorizant (pentru mirosurile neplăcute);
- pentru îngrijirea părului, a pielii și a unghiilor;
- adăugat în apa de baie: 30ml/apa din cada plină pe jumătate (purificator al porilor pielii);
- băi de picioare și băi de șezut: 10ml (le potențează efectele);
- pentru întreținerea igienei zonei intime. În spălături vaginale se folosește o cantitate de 10ml Argentum+® Forte. Se recomandă păstrarea soluției în zona respectivă 5-10 minute pentru o absorbție cât mai bună.
- clisme: se adaugă 10ml în soluțiile special pregătite;
- pulverizat după ras - previne apariția iritațiilor și infecției pielii;
- în comprese sau cataplasme pentru o mai bună penetrare în țesuturi a principiilor active;
- pulverizat pe față, ochi, tâmpile, ceafă, în stările de oboseală datorate lucrului prelungit în fața calculatorului;
- pulverizat local în cazul înțepăturilor de insecte;
- pulverizat pe toată suprafața afectată în cazul arsurilor solare, în paralel cu consumul intern (doza șoc);
- păstrarea unui pansament îmbibat cu soluție pe zonele afectate de micoze, psoriazis, escare sau zona zoster;
- pulverizare pe întreaga suprafață a corpului în caz de febră, în paralel cu consumul intern (doz șoc);
- comprese pe gât, ceafă și frunte în caz de migrene, infecții în zona gâtului sau dureri de cap datorate sensibilității la curent sau expunerii prelungite la frig, în paralel cu consumul intern (doza șoc).

Efectele secundare ale utilizării Argentum+® Forte nu există. Acest produs nu este toxic sau alergen, nu afectează ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul acumulării particulelor de argint în organism nu există. Având dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în trei zile. Nu creează fenomene de dependență sau obișnuință, fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint (Ag+) nu interacționează cu niciun medicament sau remediu.

Argentum+® Forte este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se păstrează în frigider. A se feri de obiecte magnetice și de surse de radiații GSM, deoarece produsul conține ioni de argint cu sarcină electrică pozitivă, care pot precipita.